



Makita

TALVI 2020 KAMPANJATUOTTEET

Talven uutuudet:

VETONIITTIKONEET!

**DRV150Z tai DRV250Z
ostajalle kaupan päälle
5,0 Ah akku ja latauslaite**
(Powerpack 191 B51-7 arvo 149 €)



DRV150Z



Hiiliharjaton raskaaseen käyttöön soveltuva vetoniittikone 2,4–4,8 mm niiteille. Vetovoima 10 kN ja vetopituus 25 mm.

995,-
802,42 alv 0 %



DRV250Z



Hiiliharjaton raskaaseen käyttöön soveltuva vetoniittikone 4,8–6,4 mm niiteille. Vetovoima 20 kN ja vetopituus 30 mm.

995,-
802,42 alv 0 %



Kampanjahinnat voimassa 1.1.–30.4.2020 saakka. Tuotteita rajoitetusti! Osa tuotteista tilaustavaraa. Hinnat suosituskampanjahintoja.

Akkuhöylä new

DKP181Z

Tehokas ja monipuolinen

Kompakti käsihöylä. Jopa 3 mm höyläyssyvyys ja 82 mm höyläysleveys. Helppo höyläyssyvyydensäätö. Lastunpoistoportti vaihdettavissa vasemmalle tai oikealle puolelle. AWS-valmius. Runkoversio.



329,-

265,32 alv 0 %



Toimitukset alkaen helmikuu 2020



AWS -valmius

Höylässä on AWS-valmius, joten sen voi liittää Makitan AWS-tekniikkaa käyttäviin imureihin AWS-sirun kanssa. AWS-tekniikan avulla höylä antaa imurille käynnistymiskäskyn langattomasti Bluetooth-yhteyttä käyttämällä. AWS-tekniikka parantaa työmaan turvallisuutta, kun ylimääräisiä liitosjohtoja ei ole maassa kompasteltavana. Myös melun määrä vähenee, kun imuri on käynnissä ainoastaan silloin, kun konekin on.



Näy pimeällä ja pysy lämpimänä akkukäyttöisen takin avulla



Heijastava lämpötakki

Li-ion 14.4V ja 18V akkutoiminen lämmittävä huomotakki. Lämpöelementtejä on viisi: edessä ylhäällä oikealla ja vasemmalla sekä selässä oikealla, vasemmalla ja keskellä. Kolme lämpöasetusta. Käyttöaika lämpöasetuksesta riippuen 8,5/14/35 tuntia. Runkoversio.

219,-
176,61 alv 0 %



| | EAN 0088381... |
|------------|----------------|
| DCJ206ZS | 867764 S |
| DCJ206ZM | 867771 M |
| DCJ206ZL | 867788 L |
| DCJ206ZXL | 867795 XL |
| DCJ206Z2XL | 867801 XXL |
| DCJ206Z3XL | 867818 XXXL |

Ketjusaha **18v+18v** → **36v**

DUC306Z **BL** **MOTOR** **XPT** **new**

Tehokas hiiliharjaton akkusaha suurella 20 m/s ketjunopeudella. Yläpuolinen kahva tekee siitä kompaktin ja näppärän käyttää. Erinomainen puiden oksien katkomiseen ja hoitoon sekä rungon pilkkomiseen. Sopii myös rakennuskohteisiin sisä- sekä ulkotiloihin. Varustettu 12" laipalla. Runkoversio.

399,-
321,77 alv 0 %



Tarvikkeena:

958030611 Laippa 12", 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm 19,90 (16,05 alv 0%)
958291646 Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm 20,90 (16,85 alv 0%)

DUC306Z ostajalle kaksi 5,0 Ah LXT-akkua kaupan päälle!



DUC254Z **18v** **LITHIUM-ION**

Tehokas hiiliharjaton akkusaha suurella 24 m/s ketjunopeudella. Erittäin kevyt. Kätevä yläpuolinen kahva. Erinomainen puunhoitoon ja sopii myös rakennuskohteisiin sisä- sekä ulkotiloihin. Varustettu kapealla 10" laipalla. Runkoversio.

BL **MOTOR** **XPT**

329,-
265,32 alv 0 %



Tarvikkeena:

161846-0 Laippa 10", 25 cm, 3/8", -40, 1,1 mm 21,90 (8,56 alv 0 %)

199075-5 Teräketju -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25 cm 21,90 (8,56 alv 0 %)

SUKSET LIUKKAAKSI MAKITAN VOITELUSARJALLA

*Voitelusarja sisältää:
porakoneadapterin,
kiillotusharjat,
luistovoiteen,
Makita-siklin ja
tuubihuivin.*



DHP485TJX4 + VOITELUSARJA

Tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu akkuiskuporakone. Kompakti kone ruuvaukseen, poraamiseen ja iskuporaukseen. Pituus vain 182 mm. Mukana 2 kpl 5,0 Ah:n akkua, 45 min latausaika. Makpac-laukussa myös Redcreek rotoharjat nylon-Racing ja luonnonjoui + porakoneadapteri, harjan kädensija, sikli ja luistovoide sekä 40v tuubihuivi.

299,-
241,13 alv 0 %



ERÄ

Nopea sidontakone raudoituksien ja lattialämmitys- putkien sidontaan

**Osta 30 laatikkoa sidontalankaa,
saat sidontakoneen kaupan päälle!**

DTR180ZJ



Erittäin helppokäyttöinen sidontakone harjateräksien ja lattialämmityskaapeleiden sidontaan. Sidonnan kireyden voi säätää asteikolla 1–6 sidottavan materiaalin mukaan. Paino 2,6 kg. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

BL
MOTOR

XPT

995,-
802,42 alv 0 %



Makitan sidontalangat: hehkutettu ja sähkösinkitty



**Yhdestä rullasta
riittää noin
120 sidontaan!**

199137-9

Sidontalanka 0,8 mm hehkutettu.
Pituus noin 100 m. 50 kpl/laatikko,
DTR180.

249,-
200,81 alv 0 %



191A57-9

Sidontalanka 0,8 mm sähkösinkitty.
Pituus noin 100 m. 50 kpl/laatikko,
DTR180.

329,-
265,32 alv 0 %



ERÄ

18V
LITHIUM-ION

DLX5032T + 118 os. työkalusarja P-90635

Viiden koneen akkukonesarja kovaan käyttöön:
DDF484, DTD153, DHS680, DJR187, DHR242.
Sisältää kolme 5,0 Ah akkua sekä DC18RC
pikalatauslaitteen. Mukana työkalukassi.

Monipuolinen työkalu- ja tarvikesarja laadukkaassa
kantokassissa työmaalle tai autotalliin. Sisältää 3/8"
räikän, jatkovarret, nivelkappaleet ja hylsyt 4–21 mm.
Lenkkiavaimet 8–15mm. Ruuvauskärjet sekä kuusio-
koloavaimet.

1.190,-
959,68 alv 0 %



BL
MOTOR

Uusi työmaakaiutin!

DMR203B **new**

18V
LITHIUM-ION **12V^{max}**
LITHIUM-ION

Muhkeaaäninen ja kestävä työmaakaiutin
IP65-suojausluokituksella. Varustettu näytöllä ja 7
äänivalinnalla. Samaan soittimeen voidaan liittää
max. 10 kaiutinta. Toimii CXT- ja LXT-akuilla sekä
verkkovirralla. Bluetooth- sekä AUX-liitäntä ja
USB-liitin puhelimen latausta varten. Runkoversio.

139,-
112,10 alv 0 %



**Ketjuta jopa 10
kaiutinta samaan
soittimeen!**

DHS680Z



Tehokas hiiliharjaton akkupyörösaha puulle. Koneessa käytetään 165 mm teriä, jolla sahaus-syvyys 57 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen. Korkea kierrosluku ja Efficut-terä takaavat nopeat ja siistit sahaukset. Terä ja sahauslinja vasemmalla puolella konetta. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

BL
MOTOR

289,-
233,06 alv 0 %



DHS660Z



Kompakti rakenne jossa akun kiinnitys sivulla. Hiiliharjaton moottori. Korkea kierrosluku ja Makita Efficut-terä takaavat nopeat ja siistit sahaukset. Suurin sahaus-syvyys 57 mm, terä 165 mm. Terä ja sahauslinja oikealla puolella konetta. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.


BL
MOTOR

XPT

289,-
233,06 alv 0 %



EFFICUT – Erikoismuotoiltu hammasrakenne



Kavennettu kiinnitysosa vähentää kitkaa.

Koverrettu runko pois-taa tehokkaasti lastun ja lämmön.

Vinoksi teroitettu terä-kulma leikkaa siististi pienellä vastuksella.

Vähemmän kitkaa, parempi lastunpoisto, siistimpi jälki ja nopeampi sahaus!

Efficut-pyörösahanterät ovat suunniteltu erityisesti akkukäyttöisiin koneisiin. Erikoismuotoillut terät mahdollistavat pienemmän virrankulutuksen, joten samalla akulla sahaa pidemmän aikaa. Terän innovatiivisen hammasrakenteen myötä, myös sahausnopeus on suurempi verrattuna perinteiseen terään.

Efficut-teriä on tällä hetkellä saatavilla puulle, MDF:lle ja metallille. Terävalikoimassa on teriä sekä pyörösahoille ja jirisaahoille. Terien koko vaihtelee 165 millimetristä 305 millimetriin. Teriä on saatavilla sekä hieno- että karkeasa-haukseen, sillä terien hampaiden luku-määrät vaihtelevat välillä 24 - 100.

...TAI KAHELLE AKULLA!

18V + 18V → 36V



DHS782Z 18V + 18V → 36V

Järeä akkupyörösaha vaativaan käyttöön. Hiiliharjaton 36V moottori käyttää kahta 18V akkua. 190 mm terän pyörimisnopeus 6000 r/min takaa suuren sahaustehon. Suurin sahausvyvyys 62 mm. Voidaan käyttää suoraan ohjauskiskon kanssa ilman adaptoreita. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR XPT

349,-
281,45 alv 0 %



new DHS900Z 18V + 18V → 36V

Erittäin tehokas akkupyörösaha järeään käyttöön. Hiiliharjaton 36V moottori käyttää kahta 18V akkua. Suuren 235 mm terän pyörimisnopeus on 4500 r/min. Sahaussyvyys 85 mm. Soveltuu käytettäväksi suoraan ohjauskiskon kanssa. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR XPT

499,-
402,42 alv 0 %



Efficut-terät pyörösahoille



EFFICUT-terät ovat suunniteltu erityisesti akkukoneissa käytettäväksi.



| EAN 0088381... | | | Alv 24 % | Alv 0 % |
|----------------|--------|---|----------|---------|
| B-62979 | 531474 | Puu, 165x20x1,4 mm Z25 | 39,90 | 32,18 |
| B-57320 | 518413 | Puu ja MDF, tärinävaimennettu ja pinnoitettu terä, 165x20x1,45 mm Z56 | 79,90 | 64,44 |
| B-64185 | 533881 | Puu ja MDF, 190x30x1,45 mm, Z24 | 44,90 | 36,21 |
| B-68622 | 546966 | Puu ja MDF, 190x30x1,45 mm, Z45 | 49,90 | 40,24 |
| E-01909 | 556149 | Puu ja MDF, 235x30x2,3 mm, Z24 | 49,90 | 40,24 |

DLS600Z

18V
LITHIUM-ION

Kevyt ja tarkka akkukäyttöinen jiirisaha, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi lattia- ja kattolistojen sahaukseen remontti- ja rakennustöissä. Paino vain 6,6 kg. Sahauskapasiteetti suoraan sahatessa 46x92 mm. Kulmasäädöt ja kallistukset vasemmalle ja oikealle. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

BL
MOTOR

549,-
442,74 alv 0 %



DLS714NZ

18V + 18V → 36V

Kaksoisliukumekanismilla varustettu tehokas saha, jolla luonnistuu niin jalkalistojen kuin suurempienkin kappaleiden sahaaminen. Kallistus vasen/oikea: 45/5°. Kahden 18V akun ja hiiliharjattoman moottorin ansiosta suorituskyky on täysin verrattavissa sähkökäyttöisiin jiirisahoihin. Sahauskapasiteetti 52x300 mm. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL
MOTOR

XPT

599,-
483,06 alv 0 %



EFFICUT – Erikoismuotoiltu hammasrakenne

Terät jiirisahoille:



| | EAN 0088381... | | Alv 24 % | Alv 0 % |
|---------|----------------|--|----------|---------|
| B-69858 | 549462 | Pyörösahanter, puu 165x20x1,85 mm Z60 | 79,90 | 64,44 |
| B-64624 | 535618 | Pyörösahanterä, puu ja MDF 260x30x1,45 mm Z45 | 69,90 | 56,37 |
| B-67234 | 541008 | Pyörösahanterä, puu ja MDF 260x30x2,15 mm Z60 | 79,90 | 64,44 |
| B-67240 | 541015 | Pyörösahanterä, puu ja MDF 260x30x2,15 mm Z80 | 99,90 | 80,56 |
| B-67256 | 541022 | Pyörösahanterä, puu ja MDF 305x30x2,15 mm Z60 | 99,90 | 80,56 |
| B-67262 | 541039 | Pyörösahanterä, puu ja MDF 305x30x2,15 mm Z80 | 119,00 | 95,97 |
| B-67278 | 541046 | Pyörösahanterä, puu ja MDF 305x30x2,15 mm Z100 | 129,00 | 104,03 |



DLS111ZU 18V + 18V → 36V

Suurella sahauskapasiteetilla varustettu erittäin voimakas jiirisaha, jolla sahaat jopa 91 mm korkeita ja 310 mm leveitä kappaleita. Kallistus vasemmalle ja oikealle. Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth). Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR **AWS** **XPT**

795,-
641,13 alv 0 %



DLS211ZU 18V + 18V → 36V

Järeään käyttöön soveltuva akkukäyttöinen 2x18V jiirisaha. Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth). Vähän virtaa kuluttava hiiliharjaton moottori. Sahauskorkeus järeät 107 mm ja -leveys 382 mm. Sähkökäyttöisen koneen sahausnopeus ja tehot akkukoneessa. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR **AWS** **XPT**

995,-
802,42 alv 0 %



Jalustat jiirisahoille

DEAWST06 WST06

Ammattikäyttöön tarkoitettu jiirisahajalusta, jossa jalat taittuvat kätevästi pöydän alle kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Pöydässä on kantokahva sekä vetokahva ja pyörä vaivatonta siirtämistä varten. Sopii mm. malleille: DLS714NZ



149,-
120,16 alv 0 %



198687-1 WST01N

Ammattikäyttöön tarkoitettu jiirisahajalusta, jonka työkorkeus on helposti säädettävissä jousimekanismin avulla. Pöytä taittuu kompaktiin kokoon ja siirtäminen käy helposti suurien pyörien ansioista. Sopii mm. malleille: LDLS111ZU, DLS211ZU



349,-
281,45 alv 0 %



PÖLYTÖNTÄ HIONTAA

Varsihiomakone

18V
LITHIUM-ION

DSL800ZU **BL MOTOR XPT AWS**

Akkukäyttöinen teleskooppivarrella varustettu seinä-/kattohiomakone. Langaton Bluetooth-yhteys Makita AWS-imurille. Portaaton pyörimisnopeus 1.000–1.800 min⁻¹ ja pehmeä käynnistys. Runkoversio ilman akkua ja laturia, mutta laukussa. Käyttöaika 5,0 Ah akulla n. 35 min. Hiomapaperit 225 mm. Paino 5,0 Ah akulla 5,7 kg.

790,-
637,10 alv 0 %



DSL800RTEU

Kuten yllä, mutta täysversio **kahdella 18 V 5,0 Ah akulla!**

890,-
717,74 alv 0 %



Hiomapyöröt 225 mm tarrakiinnityksellä, 25 kpl / paketti

| | EAN 0088381... | | Alv 0 % | Alv 24 % |
|---------|----------------|-------|---------|----------|
| B-68389 | 545891 | K40 | 32,18 | 39,90 |
| B-68395 | 545907 | K60 | 32,18 | 39,90 |
| B-68404 | 545914 | K120I | 32,18 | 39,90 |
| B-68410 | 545921 | K180I | 32,18 | 39,90 |
| B-68426 | 545938 | K320 | 32,18 | 39,90 |

Jatkovarsi ja vyöpidike

| | | | | |
|----------|--------|------------|--------|--------|
| 199937-7 | 549370 | Jatkovarsi | 200,81 | 249,00 |
|----------|--------|------------|--------|--------|

199863-0

Käynnistysadapteri WUT02U

Kaikkiin kaukokäynnistyksellä varustettuihin imureihin!

Adapterin avulla yhdistät sähkökäyttöisen imurin ja akkukäyttöisen työkalun, joka on varustettu AWS-toiminnolla. Ohjaa sähkökäyttöistä imuria langattomasti yhteensopivalla koneella, joka on varustettu Bluetooth-etäkäynnistystoiminnolla. Imuri käynnistyy ja sammuu automaattisesti kun työssä käytettävä kone käynnistetään.

149,-
120,16 alv 0 %



VC4210M

Tilavalla säiliöllä varustettu märkä-/kuivaimuri rakennustyömailla. Automaattinen suodattimen puhdistus. Työkalukäynnistys käynnistää imurin automaattisesti. Alhainen käyntiääni 60 dbA. Mukana siivoussarja ja adapterit eri Makita koneille. Pölyluokka "M".

790,-
637,10 alv 0 %



W107418353

Pölypussi fleece-kangasta. 5 kpl

45,90
37,02 alv 0 %



Laserit vihreällä tai punaisella säteellä

CXT

**12V_{max}
LITHIUM-ION**



SK105DWA

**12V_{max}
LITHIUM-ION**

Itsetasaava ristiiviivalaser punaisella pysty- ja vaakaviivalla, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Näkyvyys noin 25 metriä. Laser on IP54 roiskevesi- ja pölysuojattu ja käyttöaika 2.0Ah akulla on noin 20 tuntia. Mukana 2.0Ah akku, latauslaite DC10WD ja säilytyslaukku laserille.

349,-
281,45 alv 0 %



SK105DZ

Kuten vieressä, mutta runkoversiona.

229,-
184,68 alv 0 %



SK106GDWA

**12V_{max}
LITHIUM-ION**

Itsetasaava ristiiviivalaser vihreällä pysty- ja vaakaviivalla, lisäksi pisteet ylös ja alas sekä vasemmalle ja oikealle. Näkyvyys noin 35 metriä. Laser on IP54 roiskevesi- ja pölysuojattu ja käyttöaika 2.0 Ah akulla on noin 10 tuntia. Mukana 2,0 Ah akku, latauslaite DC10WD ja säilytyslaukku laserille.

549,-
442,74 alv 0 %



SK106GDZ

Kuten vieressä, mutta runkoversiona.

429,-
345,97 alv 0 %



Lasereiden lisätarvikkeet

LE00874658

Tukeva ja helposti kokoon-taitettava alumiininen kolmijalka lasereille ja muille laitteille 1/4"-kierteellä. Säädettävä korkeus 40–115 cm.



119,-
95,97 alv 0 %



LE00855702

Vastaanotin viivalasereille. Si-sältää pidikkeen. Sopii punaiselle sekä vihreälle lasersäteelle. Vastaanotto jopa 80 metriä.



299,-
241,13 alv 0 %



199178-5

USB-adapterijohto lasereille SK105 ja SK106. Johdon ja akkuadapterin ADP05 (katso s. 12) avulla voit käyttää lasereita 18V LXT-akuilla.



19,90
16,05 alv 0 %



DPO600Z



Tehokas akkukäyttöinen kiillotuskone 150 mm tarrakiinnityksellä esimerkiksi autojen ja veneiden kiillotukseen. Epäkeskoliike 5,5 mm. Vapaa- tai pakkotoiminen pyörintäliike. Säädettävä pyörintänopeus 180–780 min⁻¹ ja värähtelynopeus 0–6800 min⁻¹. Runkoversio.

399,-
321,77 alv 0 %



Aallotettu pohja sopii epätasaisille pinoille.

Vahtosienet 150 mm tarranauhakiinnityksellä

| | EAN 0088381... | Alv 0 % | Alv 24 % |
|--|----------------|----------------------------------|-------------|
| | D-62527 498166 | Tasainen pohja, oranssi karkea | 14,44 17,90 |
| | D-62555 498197 | Tasainen pohja, sininen medium | 14,44 17,90 |
| | D-62583 498227 | Tasainen pohja, musta hieno | 14,44 17,90 |
| | D-62614 498258 | Aallotettu pohja, oranssi karkea | 14,44 17,90 |
| | D-62642 498289 | Aallotettu pohja, sininen medium | 14,44 17,90 |
| | D-62670 498319 | Aallotettu pohja, musta hieno | 14,44 17,90 |

DTW181Z



Iskevä mutterinväännin 1/2", Kaksi tehoaluetta: 70 ja 210 Nm. Runkoversio.



179,-
144,35 alv 0 %



DTW285Z



Mutterinväännin 1/2", Kolme tehoaluetta: 70, 140, 280 Nm. Pituus vain 147 mm. Runkoversio.



259,-
208,87 alv 0 %



P-90560

Voimahylsylajitelma 1/2" 3 osaa. Pitkät hylsyt 85 mm muovisuojuksella. Vääntö 1/2", 17, 19 ja 21 mm. Soveltuu mm. alumiinivanteiden vaihtoon.

39,90
32,18 alv 0 %



DTW1002Z



Mutterinväännin 1/2", Kolme tehoaluetta: 300, 600, 1.000 Nm. Runkoversio.



349,-
281,45 alv 0 %



DTW1001Z



Mutterinväännin 3/4", Kolme tehoaluetta: 300, 600, 1.050 Nm. Runkoversio.



349,-
281,45 alv 0 %



B-69733

Voimahylsylajitelma 1/2" 7 osaa sekä hylsyadapteri 1/4". Hylsyt 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

44,90
36,21 alv 0 %



197280-8 5,0 Ah

Akku BL1850B. 18V, 5,0 Ah, Li-ion. Kapasiteettinäyttö.

99,90
80,56 alv 0 %

10 kpl
795,-
641,13 alv 0 %



EAN 1 kpl



197422-4 6,0 Ah

Akku BL1860B. 18V, 6,0 Ah, Li-ion. Kapasiteettinäyttö.

119,00
95,97 alv 0 %

10 kpl
995,-
802,42 alv 0 %



EAN 1 kpl



SEAADPO5 ADPO5

Akkuadapteri, jolla voit ladata matkapuhelimen tai esimerkiksi tabletin. 2 USB-liitäntää, josta saat maksimissaan 5V / 2.1A latausvirtaa. Toimii Makitan 14V tai 18V LXT Li-ion akuilla.

29,00
23,39 alv 0 %



DGA504Z

Kulmahiomakone.
Laikka 125 mm.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

189,-
152,42 alv 0%



DGA511Z

Kulmahiomakone.
Laikka 125 mm.
Kierrosluvun
säätö.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

229,-
184,68 alv 0%



B-46953

Katkaisulaikka,
metalli 125x0,8 mm.
Z60T, RST (INOX),
napasyvennetty.
(ME 25 kpl).



2,49
2,01 alv 0%



DGA508Z

Kulmahiomakone laikkajarrulla ja turvakyt-
kimellä. Laikka
125mm.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

259,-
208,87 alv 0%



DGA517Z

Kulmahiomakone laikkajarrulla, turva-
kytkimellä ja kierrosluvun säädöllä.
Laikka 125mm.
Runkoversio



18V
LITHIUM-ION

299,-
241,13 alv 0%



B-12239

Katkaisulaikka metalli
125x1,0 mm,
A60T, RST (INOX).
(ME 10 kpl).



2,49
2,01 alv 0%



DCS553Z

Metallipyörösaha.
Syvyys 57,5 mm.
Terä 150x20 mm
Z=32, lastunkeräys.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

289,-
233,06 alv 0%



B-69288

Pyörösahanterä HM
150x20x1,1 mm, Z-33
metallille 1-5 mm.



79,90
64,44 alv 0%



B-69294

Pyörösahanterä HM
150x20x1,1 mm, Z-48
ruostumattomalle
teräkselle alle 2 mm.



89,90
72,50 alv 0%



DCS552Z

Metallipyörösaha.
Syvyys 50,5 mm.
Terä 136x20 mm
Z=32, lastunkeräys.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

229,-
184,68 alv 0%



B-69266

Pyörösahanterä HM
136X20X1,1 mm,
Z-30, metallille 1-5 mm.



79,90
64,44 alv 0%



B-69272

Pyörösahanterä HM
136X20X1,1 mm Z-45,
ruostumattomalle
teräkselle alle 2 mm.



85,90
69,27 alv 0%



Sekoituskone 18V LXT®

DUT130Z **BL MOTOR XPT**



Tehokas akkutoiminen sekoituskone tasoitteiden, laastien, yms. sekoittamiseen. Vaivaton käsitellä ja kevyt kantaa sekä siirtää työkohteessa. Kaksi vaihdetta 0–350 / 0–1300 min⁻¹. Vispilät M14 maks. 165 mm. Mukana vispilä ja pehmeä laukku. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



349,-
281,45 alv 0 %



DFS452ZJX3 **BL MOTOR**

Nauharuuvilisälaitteella varustettu kevyt hiiliharjaton ruuvinväännin kipsilevyruuveille. PushDrive -kytkin: moottori pyörii vain ruuvattaessa. Runkoversio



18V LITHIUM-ION
299,-
241,13 alv 0 %



DTM51Z **BL MOTOR**

Monitoimikone. 6000–21000 liikettä/min, liike 3,2°. Terän pikakiinnitys. Runkoversio.



18V LITHIUM-ION
179,-
144,35 alv 0 %



DCG180Z **BL MOTOR**

Massapuristin, patruunapakkaus. Syöttö 0–28 mm /sek, paino 2,3 kg. Portaaton syöttönopeuden säätö. Runkoversio.



18V LITHIUM-ION
259,-
208,87 alv 0 %



DJV182Z **BL MOTOR**

Pistosaha hiiliharjattomalla moottorilla. Terän pikakiinnitys. Automaattinen kuormantunnistus. Runkoversio.



18V LITHIUM-ION
289,-
233,06 alv 0 %



DJR187Z **BL MOTOR**

Puukkosaha. Kaksi nopeusaluetta ja terän pikakiinnitys. Iskun pituus 32 mm, paino 3,6 kg. Runkoversio.



18V LITHIUM-ION
259,-
208,87 alv 0 %



DMR114B

Radio ja Bluetooth-kaiutin subwooferilla. IP65-suojausluokitus. Toimii 12Vmax, 14,4V, 18V Li-ion akkuilla tai verkkovirralla. USB-liitin puhelimen latausta varten. Runkoversio



199,-
160,48 alv 0 %



DJS161Z

Levyleikkuri suora malli. Teräs 1,6 mm, RST 1,2 mm. Säde 250 mm. Paino 2,0 kg. Runkoversio.



18V LITHIUM-ION
329,-
265,32 alv 0 %



DJN161Z

Nakertaja. Teräs 1,6 mm, rst 1,2 mm. Leikkuupää käännettävissä 360 astetta. Runkoversio.



18V LITHIUM-ION
379,-
305,65 alv 0 %



DSC102Z **BL MOTOR**

Kierretankoleikkuri M6-M10, vakioterä M8. Paino 3,3 kg. Runkoversio.



18V LITHIUM-ION
695,-
560,48 alv 0 %



DDF484Z

Akkuporakone 54/30 Nm.
LED-valo. Paino 1,8 kg.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

179,-

144,35 alv 0 %



DDF484RTJ

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah akulla
ja pikalatauslaitteella
MakPac-laukussa.



18V
LITHIUM-ION

329,-

265,32 alv 0 %



B-57146

Rullamitta 5,5 m, leveys
25 mm, kaksipuoleinen
mittanauha magneetilla,
mittauskulman suojakumit.



24,90

20,08 alv 0 %



DDF485Z

Akkuporakone 50/27 Nm.
Paino 1,7 kg. Kierrosluvu
0-500/0-1900 min⁻¹.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

149,-

120,16 alv 0 %



DDF485RTJ

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah akulla
ja pikalatauslaitteella
MakPac-laukussa.



18V
LITHIUM-ION

289,-

233,06 alv 0 %



B-65779

Kirvesmiehen vasara 20 oz, kavennettu,
tärinävaimennettu kahva



54,90

44,27 alv 0 %



DTD171Z

Iskevä ruuvinväännin 180
Nm. Neljäasentoinen valinta-
paneeli iskuvoimakkuuden
sekä kierrosluvun säätöä varten.
Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

229,-

184,68 alv 0 %



DTD171RTJ

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah akulla
ja pikalatauslaitteella
MakPac-laukussa.



18V
LITHIUM-ION

379,-

305,65 alv 0 %



B-55697

Ruuvikärkisarja 43 osaa
Torx/PH/PZ/Kuusio 25 mm
ja 75mm, magneettihylsy,
magneettijatko.



39,90

32,18 alv 0 %



DHR242ZJW

Poravasara SDS-PLUS
pölynpoistoyksiköllä.
2,0 J, porausalue
6-12 mm; maks
24 mm. Runkoversio.



18V
LITHIUM-ION

399,-

321,77 alv 0 %



DHR242RTJW

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah
akulla ja pikalataus-
laitteella MakPac-
laukussa.



18V
LITHIUM-ION

649,-

523,39 alv 0 %



B-59031

SDS-Plus poranteräsarja
7-osaa. 5x115, 6x115,
6x165, 8x115, 8x165,
10x165, 12x160,
4-leikkuinen Nemesis2
-terä.



64,90

52,34 alv 0 %



DF032DSAJ

Pieni ja kevyt ruuvinväännin esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai vaikkapa kodin apuriksi. Koneen maksimivääntö on 35/21Nm ja siinä on kaksi nopeusluetta. LED-valo. Kaksi 2.0Ah akkua ja latauslaite Makpac -laukussa.

199,-
160,48 alv 0 %



Bitsi-
kiinnitys

LED-valo

Paino
vain 1 kg

Kaksi
nopeusluetta

Hiljiharjaton
moottori

Pitävä
kädensija

Akun suojaus-
järjestelmä

Akun latausaika
30 min



DF032DZ

Kuten yllä, mutta runkoversiona.

139,-
112,10 alv 0 %



TD111DZ

Kevyt iskevä ruuvinväännin. Vääntövoima 135 Nm. Kaksi nopeusluetta ja toiminto, jossa ruuvaus aloitetaan hitaasti. Runkoversio.

139,-
112,10 alv 0 %



DA332DZ

Akkukulmaporakone. Kulmamitta vain 63 mm. Etäisyys reunasta terän keskikohtaan 23,5 mm. Paino 1,2 kg. Runkoversio.

139,-
112,10 alv 0 %



TL064DZ

Iskevä kulmaruuvinväänninw. 1/4" kiinnitys. Kulmamitta 53 mm. Max. vääntövoima 60 Nm. Paino 1,3 kg. Runkoversio.

229,-
184,68 alv 0 %



CXT-sarjan suosikit

HR166DZ

Kevyt ja kompakti poravasara. Maksimi kapasiteetti 16mm, optimaalinen terätkoko 5-8mm. Paino ainoastaan 2,4kg akun kanssa. Runkoversio.

189,-
152,42 alv 0 %



JV102DZ

Suorarunkoinen akkupistosaha. Terän pikakiinnitys ja 3-asentoinen heiluri-toiminto. Runkoversio.

189,-
152,42 alv 0 %



CG100DZA

Massapuristin silikon-, liima- yms. patruunoille. Portaaton syöttönopeuden säätö käyttökytkimestä tai säätöpyörästä. Paino vain 1,9 kg. Runkoversio.

229,-
184,68 alv 0 %



Pieni ja voimakas mutterinväännin ahtaissa tiloissa työskentelyyn!

new

TW161DSAJ

Pienikokoinen iskevä mutterinväännin 1/2" hylsulle. Vääntövoima 165 Nm. Kaksi 2,0 Ah akkua ja pikalatauslaite. MakPac laukussa.

229,-
184,68 alv 0 %



TW161DZ

Kuten yllä, mutta runkoversiona

139,-
112,10 alv 0 %



WR100DZ

new

Räikkäväännin, jolla mutterin kiristys käy käden käänteessä. Maks. 47,5 Nm. Mukana 3/8" ja 1/4" karat. Voidaan käyttää myös manuaalisesti. Suunnanvaihto ja LED-valo helpottavat työskentelyä. Runkoversio

179,-
144,35 alv 0 %



UUSI RÄIKKÄVÄÄNNIN

MP100DZ

Ilmapumppu max 12V CXT akuille. Pumpu lopettaa automaattisesti täyttämisen kun esivalittu täyttöaste on saavutettu. LED valo. Termostaatti suojaa konetta ylikuumentumiselta. Mukana useampi venttiili eri tyyppisten tuotteiden täyttämistä varten - esim. pallot, renkaat jne. Runkoversio.

79,-
63,71 alv 0 %



DF332DSAJ

Pienikokoinen porakone kahdella nopeusalueella. Maksimivääntö 35/21 Nm. Paino vain 1,0 kg. Kaksi 2,0 Ah akkua ja latauslaite MakPac-laukussa.

199,-
160,48 alv 0 %



DF332DZ

Kuten yllä, mutta runkoversiona.

139,-
112,10 alv 0 %



CP100DZ

Kätevä yleisleikkuri pahville ja ohuelle matolle, nahalle tai kumille. Kapasiteetti materiaalista riippuen jopa 6 mm asti. Paino vain 0,88 kg. Runkoversio.

79,-
63,71 alv 0 %



Uusi erittäin tehokas reppuimuri!

HEPA-suodatin ja suuri 6 litran pölysäiliö!



18V + 18V → 36V **BL MOTOR**

DVC660Z **new**

Liikkuvaan työskentelyyn tarkoitettu reppuimuri. Säädettävät valjaat ja vyötäröremmi. Imurissa on tehokas HEPA-suodatin, 6 litran pölypussi, kolme tehoasetusta sekä erillinen LED-valo. Imuri voidaan liittää työkonseeseen. Runkoversio.

449,-
362,10 alv 0 %



18V + 18V → 36V **BL MOTOR**

DVC261ZX11

Liikkuvaan työskentelyyn tarkoitettu reppuimuri. Säädettävät valjaat ja vyötäröremmi. Tehokas HEPA-suodatin ja 2 litran pölypussi. Imurissa on kolme tehoasetusta. LED-valo. Imuri on varustettu siivousvarustuksella. Runkoversio.



399,-
321,77 alv 0 %



Aikaansaajan apurit pölynpoistossa

DRC200Z **18V LITHIUM-ION BL MOTOR**

Robotti-imuri. Ihanteellinen 300–500 m² pinta-aloille. Ajustus ja kaukosäädin. Tunnistimet estävät tippumisen esimerkiksi portaisiin. 2,5 l pölysäiliö sekä pestävä suodatin. Laitteessa voidaan käyttää yhtä tai kahta akkua. Runkoversio.



1190,-
959,68 alv 0 %



DVC862LZ **18V LITHIUM-ION BL MOTOR**

Monipuolinen märkä- /kuivaimuri. Pölysäiliö 8 l. Toimii kahdella 18V LXT-akulla. Suodatusluokka "L". Käyttöaika 5,0 Ah akulla noin 40 min. Siivoussarja. Runkoversio.



399,-
321,77 alv 0 %



DVC151LZ **18V + 18V → 36V**

Monipuolinen kuivaimuri. Pölysäiliö 15 l. Toimii kahdella 18V LXT-akulla tai verkkovirralla. Suodatusluokat "L" ja Hepa 13. Siivoussarja ja ohut imuletku työkaluille. Runkoversio.




699,-
563,71 alv 0 %



Tehokas esisuodatin rikkaimureihin!

191D71-3

Sykloni-esisuodatin lukitus-painikkeella rikkaimureille. Valkoinen. Tilavuus 400 ml. Sopii malleihin: DCL280



49,90

40,24 alv 0 %

191D75-5

Sykloni-esisuodatin rikkaimureille. Musta-sininen. Tilavuus 400 ml. Sopii malleihin: DCL180



49,90

40,24 alv 0 %



Syklonisuodatin parantaa rikkaimurin imutehoa keräämällä roskat pyörivän ilmvirran avulla esikeräyssäiliöön, jolloin ne eivät pääse tukkimaan imurin suodatinta. Esikeräyssäiliö on helppo ja nopea irrottaa ja tyhjentää roskista.

Noin 90 % roskista jää helposti tyhjennettävään esikeräyssäiliöön!

Tehokkaat rikkaimurit



DCL280FZW

Jokaisen siivoukskärryn ja -kaapin vakiovaruste. Akkuimuri 18V tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla ja erinomaisella imuteholla. Nopea ja vaivaton imurointi lattialta, portaista, työkohteesta tai vaikkapa autosta. LED-valo valaisee pimeätkin nurkat.

Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

99,90,-

80,56 alv 0 %



DCL180ZB

Erinomaisella imuteholla varustettu hiljainen rikkaimuri nopeaan roskien ja pölyn imurointiin esimerkiksi lattialta, portaista, työkohteesta tai vaikkapa autosta. Väri: musta-sininen. Erinomainen imuteho. Paino vain 1,2 kg.

Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

49,95

40,28 alv 0 %



KESKITY OLEELLISEEN - ANNA MAKITAN KAIRATA!

Akkuporakoneeseen adapterilla kiinnitettävä jääkaira on monen pilkkijän toivelistalla. Kun reikiä yhdellä akulla syntyy jopa yli 70 kpl 40-50 senttiseen jäähän, pystyy karannutta kalaparvea etsimään varsin pitkään.

VAROITUS!
Kairaa saa käyttää
ainoastaan koneessa,
jossa on apukahva!

KAIRAPAKETTI LIGHT UUTUUS!

18V Akkuporakone DDF484STX5 + Light-kaira

Kevyt Light-kaira 155 mm ja voimakas hiiliharjaton kone, jossa mukana pitkä apukahva, 54/30 Nm.

Kaira on 25 % kevyempi kuin teräskaira ja soveltuu hyvin maks. 50 senttiselle jäälle.

Mukana tulee yksi 5,0 Ah akku, latauslaite DC18SD ja laukku. Latausaika n. 110 min.

329,-
265,32 alv 0 %



Kairan kierreosa on kevyttä elastista komposiittia, joka joustavan rakenteensa ansiosta kestää hyvin pakkasta sekä konekairausta.

Kairassa on myös uusi teräkrunuun sahalaiteisilla terälapuilla ja keskiterällä. Keskipiikin ansiosta reikiä voidaan porata lähemmäs ja tehdä nopeasti esim. verkonlaskuavanto.



KAIRAPAKETTI HEAVY DUTY

18V Akkuporakone DDF481RTJ + Kaira

Kaira 155 mm ja erittäin vahva hiiliharjaton kone todella raskaaseen poraukseen ja ruuvaukseen, 115/60 Nm.

Soveltuu hyvin maks. 80 cm jäälle.

Mukana tulee kaksi 5,0 Ah akkuja ja latauslaite DC18RC sekä naskalit. Makpac laukussa.

Latausaika n. 45 min.

499,-
402,42 alv 0 %



Lue lisää ja katso video:



Kampanjahinnat voimassa 30.4.2020 saakka. Tuotteita rajoitetusti! Osa tuotteista tilaustavaraa. Hinnat suosituskampanjahintoja.